



## РОСПОТРЕБНАДЗОР

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)  
Лермонтова ул., д.1, г. Петровск-Забайкальский, 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: ses.petrovsk@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

Территориальный отдел в городе  
Хилок  
(место составления акта)

“ 11 ” июня 20 19 г  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20/466

По адресу/адресам: 673000 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Усть-Обор, улица Центральная, 20А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Дубины Л.Е. о проведении внеплановой выездной проверки № 466-20 от 15 мая 2019г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 с. Усть-Обор, юридический адрес: 673000 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Усть-Обор, улица Центральная, 20А, ИНН 7531002295, ОГРН 1027501100483

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” мая 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней / 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) и.о. заведующей МДОУ детский сад № 8 с. Усть-Обор Цыренова О.Д. 15.05.2019г. 16 часов 46 минут



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется (основание проведения проверки - пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Шерер Галина Александровна,

с привлечением представителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710086, выданный Федеральной службой по аккредитации, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 августа 2015г.:

- Старновской Анны Сергеевны – заместителя руководителя по организации лабораторного дела и ведению социально-гигиенического мониторинга (Руководитель ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»;

- Шемышевой Марины Жановны – заведующую отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз – врача по общей гигиене;

- Сажинной Наталии Викторовны – помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»;

- Федоровой Веры Васильевны - помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей МДОУ детский сад № 8 с. Усть-Обор Цыренова О.Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 с. Усть-Обор по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Усть-Обор, улица Центральная, 20А 21.05.2019г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в период с 16.05.2019 по 11.06.2019 с целью проверки ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений № 62 от 21.09.2018г., срок исполнения которого истек 19.04.2019г, № 22 от 10.05.2018, срок исполнения которого истек 10.05.2019г (государственный санитарно-эпидемиологический надзор), установлено:

Пункт №1 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: деревянный контейнер для сбора твердых бытовых отходов установлен на твердую бетонированную площадку.

Пункт №2 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: въезды к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты бетоном.

Пункт №3 предписания № 62 от 21.09.2019г не выполнен в полном объеме: не оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта - источника водоснабжения (артезианской скважины), предназначенной для использования в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, что является нарушением ст. 18 ч. 3 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Для проведения



санитарно-эпидемиологической экспертизы водного объекта, используемого в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, направлено заявление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае».

Пункт №4 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: остекление окна в спортивном зале выполнено из цельного стеклопакета.

Пункт №5 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: внутренняя отделка помещений приемных выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (стены покрашены масляной краской).

Пункт № 6 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: подбор мебели для детей (столы, стулья в групповых ячейках) выполнен с учетом роста детей и в соответствии с таблицей 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом измерения физических факторов (измерения мебели) № 14.7/2.1-56 от 21 мая 2019 года).

Пункт № 7 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: обеспечен контроль за обработкой яиц. Обработка яиц проводится разрешенным для этих целей дезинфицирующим средством («Ника-2»).

Пункт № 8 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: на основании утвержденного примерного меню обеспечено составление ежедневных меню-раскладок, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

Пункт № 9 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: технологические карты приведены в соответствие перечню блюд, указанному в примерном десятидневном меню.

Пункт № 10 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: обеспечен контроль за приемом в учреждение пищевых продуктов. На момент проверки не обнаружено в питании детей пищевых продуктов, содержащих в своем составе растительные жиры.

Пункт №11 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: внутренняя отделка помещения прачечной выполнена из материала, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (стены, потолок покрашены масляной краской).

Пункт №12 предписания № 62 от 21.09.2019г выполнен: осветительный прибор в помещении прачечной заключен в защитную светорассеивающую арматуру.

Пункт № 6 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: при отсутствии централизованного водоснабжения дошкольное учреждение не обеспечено подачей воды на пищеблок, прачечную, в туалетные всех групповых помещений, что является нарушением п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 (вода приносится из трубчатого колодца, заливается вручную).

Пункт № 7 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: не оборудована автономная система канализации с удалением сточных вод в водонепроницаемый выгреб или локальные очистные сооружения (удаление сточных вод, в том числе жидких отходов из пищеблока) осуществляется в выгребную яму ведром).

Пункт № 8 предписания № 22 от 10.05.2018г выполнен: в спортивном зале обеспечен контроль за температурой воздуха с помощью термометра.

Пункт № 9 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: не оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением на пищеблоке (в окно производственного цеха встроен вентилятор для осуществления общеобменной вентиляции, технологическое оборудование, являющееся источником повышенного выделения тепла (печь) не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения), в складском помещении пищеблока отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пункт № 10 предписания № 22 от 10.05.2018г выполнен: организовано проведение обеззараживания и очистки воздуха помещений (имеется 2 бактерицидные лампы).

Пункт № 23 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: при рассмотрении примерного двухнедельного меню установлено, что примерное двухнедельное меню Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 с. Усть-Обор не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:  
- в примерном меню в обеих возрастных категориях отмечается повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня (в 1 день на завтрак и во 2 день на полдник – «каша ячневая», что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- не предусмотрено ежедневное использование в питании детей молока, кисломолочных напитков, что является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пункт № 28 предписания № 22 от 10.05.2018г выполнен: в прачечной для приема грязного белья и выдачи чистого белья оборудованы отдельные входы-выходы (дополнительно оборудовано окно выдачи чистого белья).

Пункт № 31 предписания № 22 от 10.05.2018г выполнен: организованы ежегодные плановые профилактические обследования детей на энтеробиоз (согласно записей в индивидуальных картах детей – обследование пройдено 20-27 августа, 1-10 сентября 2018 года).

**Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 с. Усть-Обор по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Усть - Обор, ул. Центральная, 20А 21.05.2019г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в период с 16.05.2019 по 11.06.2019, выявлены факты невыполнения ранее выданных предписаний № 62 от 21.09.2018г., срок исполнения которого истек 19.04.2019г, № 22 от 10.05.2018, срок исполнения которого истек 10.05.2019г, а именно:

Пункт №3 предписания № 62 от 21.09.2019г не выполнен в полном объеме: не оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта - источника водоснабжения (артезианской скважины), предназначенной для использования в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, что является нарушением ст. 18 ч. 3 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы водного объекта, используемого в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, направлено заявление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае».

Пункт № 6 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: при отсутствии централизованного водоснабжения дошкольное учреждение не обеспечено подачей воды на пищеблок, прачечную, в туалетные всех групповых помещений, что является нарушением п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 (вода приносится из трубчатого колодца, заливается вручную).

Пункт № 7 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: не оборудована автономная система канализации с удалением сточных вод в водонепроницаемый выгреб или локальные очистные сооружения (удаление сточных вод, в том числе жидких отходов из пищеблока) осуществляется в выгребную яму ведром).

Пункт № 9 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: не оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением на пищеблоке (в окно производственного цеха встроены вентиляторы для осуществления общеобменной вентиляции, технологическое оборудование, являющееся источником повышенного выделения тепла (печь) не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения), в складском помещении пищеблока отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пункт № 23 предписания № 22 от 10.05.2018г не выполнен: при рассмотрении примерного двухнедельного меню установлено, что примерное двухнедельное меню Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 с. Усть-Обор не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- в примерном меню в обеих возрастных категориях отмечается повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня (в 1 день на завтрак и во 2 день на полдник – «каша ячневая», что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».




- не предусмотрено ежедневное использование в питании детей молока, кисломолочных напитков, что является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственным за нарушения является юридическое лицо - Муниципальное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 8 с. Усть-Обор, ИНН 7531002295, ОГРН 1027501100483, юридический адрес: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Усть-Обор, ул. Центральная, 20а.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол измерения мебели № 14.7/2.1-56 от 21 мая 2019 года, предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 34 от 11.06.2019г; протокол об административном правонарушении № 61 от 11.06.2019г

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Шерер Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая МДОУ детский сад № 8 с. Усть-Обор Шагдарова Наталья Мункуевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” июня 20 19 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)